

BANDO

Ponse en coñecemento dos veciños/as de Cerceda que a empresa “Servicios Industriais y Transportes, S.A” (SINTRA) comunicou a este Concello a realización duns traballos que consisten nun tratamento fitosanitario non agrario.

De acordo co sinalado no Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembro, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, informase que:

- **Data de aplicación:** 19/10/2026 a 30/10/2026 (ou nos días posteriores según as condicións meteorolóxicas)
- **Datos da área de aplicación:**
 1. **Localización:** Subestación eléctrica de Meirama, nas instalacións da Central Térmica de Meirama, de 15185 Cerceda.
 2. **Superficie a tratar:** 11.000 m².
 3. **Parcela:** referencia catastral número 6904601NH4860S.
 4. **Plaga a controlar:** gramíneas.
- **Productos a aplicar:**

Materia activa	Nombre comercial	Nº registro MAGRAMA	Tipo vegetación	Dosis de aplicación
Glifosato 36 %	SPASOR PLUS	ES-00722	Emergida	3-5 l/ha
MCPA 40 %	U-46 SP FLUID	14.594	Dicotiledóneas o vegetación de hoja ancha	3 L/ha
2,4 – D Acido 9,3% + Triclopir 10,36%	GENOXONE ZX	24.954	Especies arbustivas y de hoja ancha	1,25 l/hl
Aminopirald 3 % + Triclopir 24 %	TORDON STAR	25.455	Especies arbustivas y de hoja ancha	1 L/hl
Diflufenican 36% + Iodosulfuron metil sodio 1 %	VALDOR FLEX	ES-00649	Preemergencia o post emergencia temprana	0,5 kg/ha
Metsulfuron Metil 20 %	RACING	ES-00398	Preemergencia o post emergencia temprana	30 g/ha

Por todo o sinalado, contan coa autorización municipal e deben axustarse aos condicionantes sinalados e a información aportada pola empresa e que obran no expediente MAS/2026.AGM.06 (3) que está a disposición de todos os veciños na Área de Sanidade e Medio Ambiente do Concello de Cerceda.

Cerceda, 9 de outubro de 2026
O Alcalde,
Juan Manuel Rodríguez García